




Птицы лесной зоны





Много разных птиц живет в наших лесах. Одни, например синицы и дятлы, человека почти не боятся. Их можно увидеть в лесу в любое время года. А зимой они даже в городские парки прилетают. Другие птицы – глухари, ястребы, вороны – очень осторожны и пугливы. Чуть что – затаиваются в чаще или улетают. И не всякий может увидеть их: удастся это только тому, кто умеет ходить по лесу.

Ворон

Лесные вороны живут парами.

А живут они по двести и больше лет. Летит пара воронов и внимательно осматривает каждую полянку, каждый ручеек .

Если заметят добычу, - сразу дадут знать другим воронам. «Крук –кррук – кррук», несется , он оповещает других воронов, что нашел добычу



Евгений Смирнов © 2008

Дятел

**Дятел –древесная птица,
вся жизнь которой
проходит на деревьях.
Он долбит большие
деревья клювом и
вытаскивает длинным
языком из-под коры
жуков-короедов,
личинки.**



Глухарь

Глухарь – самая крупная птица в лесах России. Это большой лесной петух. Летом, когда созревает черника, брусника, голубика, глухарь кормится ягодами. А на берегах ручьев глухари клюют мелкие камушки, чтобы в желудке камушки, как жернова, перетирали ягоды. Зимой глухарь клюет березовые почки, сосновые хвоинки.



Синица

Без синиц зимой лес кажется мертвым. Только сосновая ветка заскрипит, да снежная шапка обрушится с елки. Но как налетит стайка синиц, лес оживает. Каких только нет синиц в стайке: и лазоревки, и московки, и гренадерки с полосатыми хохолками на голове...



Зимородок

**Неподвижно замер на ветке
над водой зимородок.**

**Мелькнула рыбка –
зимородок нырнул,
вынырнул и полетел с
рыбкой в клюве в гнездо.**

**Гнездо у зимородка –
глубокая пещерка в речном
обрыве, выложенная
чешуей и рыбьими
косточками. Живет
зимородок у реки и рыбой
питается.**



ЯСТРЕБ - ТЕТЕРЕВЯТНИК

**Ястреб-тетеревятник
является одним из
широко
распространенных
пернатых хищников.
Заселяет практически
всю лесную зону, живет
в лесах разного типа.**



ВАЛЬДШНЕП

Вальдшнеп – лесной кулик. Глаза у него большие, как две смородины, чтобы видеть ночью. Как начнет темнеть вальдшнеп ходит по земле и кормится. Запустит клюв в мягкую землю и клювом чувствует: если близко червячок или жучок зашевелился, он сразу его ловит и глотает.



Сова

**Сова – это птица,
хищник, которая
принадлежит к отряду
совообразных
(латинское название
Strigiformes).**

**Считается, что
пернатые, похожие по
описанию на сову,
появились 10-25 млн.
лет назад.**



Снегирь

Латинское название
Pyrrhula pyrrhula
(пиррула), что означает
"огненный", снегирь
получил по понятным
причинам - из-за яркого
наряда. Летом костюм
снегирия тускнеет.

Окраска играет
большую роль в жизни
большинства животных
на Земле.



Соловей

Невзрачная птичка с блестящими серыми глазами. Окраска рыжевато-бурая, сверху темнее. Нижняя часть тела светло-охристого цвета с блеклыми светлыми пестринками. Обитает в кустарниках, в ивовых зарослях, по опушкам лесов, в рощах садах. Прилетает в начале мая и с появлением листвы начинает петь.



Дрозд

Дрозды считаются птицами, входящими в отряд воробьиных. Они отличаются образом жизни и характером поведения, а также природными местами обитания, где они строят для себя гнезда и выращивают свое потомство. Существует много разновидностей дроздов, в зависимости от ареала обитания.



Воробьиный сыч

Один из самых маленьких представителей сов. По размерам данный вид не превышает 20 сантиметров в длину, а весит всего 80 граммов. Ростом птица не больше воробья, из-за чего и получила название «воробьиный». Гордостью воробьиного сыча являются крылья, размер которых в размахе не превышает 25 сантиметров. Голова птицы округлая без привычных для семейства совиных перьевых ушек.



Сорока

Широко распространённая кочующая, частично оседлая птица. Основу питания составляют черви, насекомые и семена растений, а также мелкие земноводные: лягушки, ящерицы. Гнездо устраивает в лиственных и хвойных насаждениях, в посадках вдоль железнодорожных линий и шоссейных дорог.



Сойка

Сойка – типичная лесная птица средней величины, с красивым оперением. Сойки охотно подают слизней, червей, даже хватают мелких птичек. Едят также ягоды, орехи, жёлуди, семена злаков.

Голос сойки громкий и неприятный, иногда они подражают голосам других птиц.

Гнездятся сойки на высоких кустах и на деревьях.



Кукушка

Широко распространённая перелётная, насекомоядная птица. Постоянных брачных пар не образует. Своих гнёзд не строит. Самка откладывает яйцо на землю, затем берёт его в клюв и летит к замеченному ею ранее гнезду мелкой птички — малиновки, мухоловки и других, куда и подкладывает своё яйцо. Молодые кукушата, подрастая, выбрасывают других птенцов из гнезда, чтобы весь корм доставался им.



Поползень

- **Поползень – оседлая птица, обычная для наших смешанных и лиственных лесов.**

Встречается вблизи селений.

Наиболее часто этих птиц можно встретить в лесах, сильно заражённых вредителями. В зимний период поедает не только насекомых, но и семена растений.

Поползень не только хорошо летает, но и лазает по стволу дерева, выискивая насекомых. Гнездится поползень в дуплах старых деревьев, устилая дно сухими листьями и мхом.



Свиристель

Очень нарядная птица с небольшим хохолком на голове, размером со скворца. Прилетает к нам с севера в конце сентября – в ноябре, залетает в сады, скверы, рощи, поедая ягоды боярышника, рябины, барбариса. Гнездо устраивают в ветвях елей и сосен вблизи ствола, выстилая его мхом, лишайниками и перьями. В мае откладывают от 5 до 7 яиц.



Иволга

Очень красивая птица, обычная для лиственных и смешанных лесов, охотно поселяется в парках и садах, в берёзовых и дубовых насаждениях. Весной можно услышать песню иволги — мелодичный, флейтовый свист, но иногда птицы издают неприятное мяуканье, за что их называют «лесными кошками».

Гнездо устраивают высоко в развилке сучьев, основанием гнезда часто служат пеньковые волокна, искусно закрепленные наподобие гамака.



Клёст-еловик

Зимующая птица. Интересна тем, что гнездовый период приходится у нее на конец зимы или на самую раннюю весну. Летом и осенью клесты кочуют небольшими стайками, по 10 – 15 птиц разного пола. С наступлением зимы разбиваются на пары. Клесты кормятся обычно на верхушках елей.

Они устраивают очень толстостенные, в два слоя, гнезда, дно которых выстилают сухими лишайниками, сухими листьями, стеблями трав. Птенцы выкармливаются насекомыми и семенами деревьев.



Королёк

Оседлая, очень подвижная и самая маленькая по своим размерам птица наших лесов. Питается в основном насекомыми, гнездится в хвойных лесах. Маленькое гнездо этой птицы помещается на самом конце ветки. В осеннее и зимнее время стайки корольков кочуют вместе со стайками синичек.



